


การให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ (แฟ้ม specialpp)



สัมฤทธิ์ สุขทวี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13 พฤษภาคม 2559

REFERENCES

ทิศทางการดำเนินงาน
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

**ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล
กระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

กระทรวงสาธารณสุข

พฤศจิกายน 2558

กรอบแนวคิดแผนบูรณาการพัฒนาคอนตลอดช่วงชีวิต ปีงบประมาณ 2559

เป้าหมาย กระทรวง	ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต				
	9. แผนบูรณาการพัฒนาคอนตลอดช่วงชีวิต (5 กลุ่มวัย)				
ตัวชี้วัด กระทรวง	1. อัตราส่วนมารดาตาย ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 3. เด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 5. อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน 7. อัตราป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง 9. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60		2. เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 4. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน 6. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี (ไม่เพิ่มขึ้นจากผลการสำรวจปี 2557) 8. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 16 ต่อประชากร แสนคน 10. คนพิการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		
	1 แผนพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัย	2 แผนพัฒนาสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียน	3 แผนพัฒนาสุขภาพกลุ่ม วัยรุ่น	4 แผนพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน	5 แผนพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
ผลผลิต	กรมอนามัย 1.สร้างพ่อแม่คุณภาพและ เด็กรุ่นใหม่แข็งแรง สมองดี 2.การตรวจคัดกรองความ ผิดปกติในเด็กแรกเกิด	กรมอนามัย/สส. 1.เด็กวัยเรียนได้รับ บริการสุขภาพพื้นฐาน	กรมสุขภาพจิต/ กรมอนามัย 1.เด็กวัยรุ่น มีทักษะชีวิต และมีความเข้าใจทางด้าน เพศศึกษา	กรมควบคุมโรค/ กรมอนามัย/กรม สบส./ กรมสุขภาพจิต 1.ประชาชนในวัยทำงานมี พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อ และอุบัติเหตุ	กรมการแพทย์/กรมอนามัย/ กรมสุขภาพจิต/ กรมแพทย์แผนไทยฯ 1. ผู้สูงอายุได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ
	กรมสุขภาพจิต/ กรมอนามัย 3.เด็กได้รับการตรวจ พัฒนาการ และ ได้รับ การดูแลที่เหมาะสม	กรมสุขภาพจิต 2.เด็กวัยเรียนมี พัฒนาการทาง สติปัญญาและอารมณ์ ระดับมาตรฐาน	กรมควบคุมโรค 2.จังหวัดมีการบังคับใช้ กฎหมาย เพื่อควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในและรอบสถานศึกษา	กรมควบคุมโรค 2 ประชาชนได้รับการ ประเมินและจัดการเพื่อลด โรคหัวใจและหลอดเลือด	กรมการแพทย์ 2.ผู้พิการได้รับการส่งเสริมให้ เข้าถึงบริการสุขภาพ

โครงสร้างแฟ้ม SPECIALPP (ตค. 57-59)

Filename (41)	SPECIALPP
Definition	หมายถึง ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ และประวัติการได้รับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย
	1) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ ในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ ทั้งในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล
	2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ ที่สถานพยาบาลอื่น
	<u>หมายเหตุ</u>
	- ผู้มารับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ หมายถึง ทั้งที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และนอกเขตรับผิดชอบ ทั้งในสถานพยาบาล และนอกสถานพยาบาล
	- ข้อมูลการให้บริการที่สถานพยาบาลอื่นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความครอบคลุมของบริการ
	- การให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ 1 ประเภทบริการ ในแต่ละครั้ง จะมี 1 record หากในบริการแต่ละครั้ง มีการให้บริการมากกว่า 1 ประเภทบริการ ก็จะมีมากกว่า 1 record
ลักษณะแฟ้ม	แฟ้มบริการกิ่งสำรวจ

โครงสร้างแฟ้ม SPECIALPP (ตค. 57-59) (ต่อ)

No (1)	CAPTION (2)	DESCRIPTION (3)	ควรบันทึก (4)	NAME (5)	PK (6)	TYPE (7)	WIDTH (8)	NOT NULL (9)
1	รหัสสถานบริการ	รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์		HOSPCODE	Y	C	5	Y
2	ทะเบียนบุคคล	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคล ในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)		PID	Y	C	15	Y
3	ลำดับที่	ลำดับที่ของการบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับโดยไม่ซ้ำกัน สำหรับการมารับ บริการแต่ละครั้ง (visit) หมายเหตุ : ในกรณีที่มาใช้บริการ (visit) หลายครั้งใน 1 ครั้ง ให้มีลำดับการให้บริการ		SEQ		C	16	
4	วันที่ให้บริการ	วันเดือนปีที่มาใช้บริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)		DATE_SERV	Y	D	8	Y
5	บริการใน-นอกสถานบริการ	1 = ในสถานบริการ , 2 = นอกสถานบริการ		SERVPLACE		C	1	Y
6	รหัสบริการส่งเสริมป้องกัน	รหัสการให้บริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ		PPSPECIAL	Y	C	6	Y
7	สถานที่รับบริการ	รหัสสถานพยาบาลที่ให้บริการ ตามรหัสมาตรฐาน สนย.		PPSPLACE		C	5	
8	เลขที่ผู้ให้บริการ	เลขที่ผู้ให้บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซ้ำกันในสถานพยาบาลเดียวกัน		PROVIDER		C	15	
9	วันเดือนปีที่ปรับปรุง	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาที่วินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช		D_UPDATE		DT	14	Y

ตัวอย่างข้อมูลที่ส่งออกในแฟ้ม specialpp

```

1 |hosPCODE|pid|seq|date_serv|servplace|ppspecial|ppsplace|provider|d_update
2 |03584|3|139499|20160504|2|1B0032|03584|1111|20160504145426
3 |03584|3|139499|20160504|2|1B30|03584|1111|20160504145432
4 |03584|7|139503|20160510|1|1B0037|03584|1111|20160510133326
5 |03584|7|139503|20160510|1|1B0042|03584|1111|20160510133326
6 |03584|7|139503|20160510|1|1B0262|03584|1111|20160510133326
    
```

รหัสการส่งเสริมป้องกันเฉพาะสำหรับแพ้ม SpecialPP

กำหนดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์(สนย.)

รหัสการตรวจคัดกรองในแพ้ม Specialpp	
รหัส	คำอธิบาย
1B003	การคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านม
1B0030	ตรวจคัดกรองได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ
1B0031	ตรวจคัดกรองได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลผิดปกติ
1B0032	ตรวจคัดกรองได้ผลปกติ ผู้รับบริการไม่เคยตรวจด้วยตนเอง
1B0033	ตรวจคัดกรองได้ผลปกติ ไม่ระบุว่าผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองหรือไม่
1B0034	ตรวจคัดกรองได้ผลผิดปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ
1B0035	ตรวจคัดกรองได้ผลผิดปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลผิดปกติ
1B0036	ตรวจคัดกรองได้ผลผิดปกติ ผู้รับบริการไม่เคยตรวจด้วยตนเอง
1B0037	ตรวจคัดกรองได้ผลผิดปกติ ไม่ระบุว่าผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองหรือไม่
1B0039	ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ไม่ระบุรายละเอียด
1B004	การคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งปากมดลูก
1B0040	ตรวจคัดกรอง VIA ได้ผลลบ
1B0041	ตรวจคัดกรอง VIA ได้ผลบวก ไม่ให้การรักษา
1B0042	ตรวจคัดกรอง VIA ได้ผลบวก และให้การรักษา
1B0043	ตรวจคัดกรอง VIA ไม่ระบุผลการตรวจ

.....

.....

รหัสการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ
จำแนกตาม 5 กลุ่มวัย สำหรับแฟ้ม specialpp
(กำหนดรหัสฯ โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์(สนย.))

- > ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2559 : จำนวน 237 รหัส
- > รหัส 1B0XXX – 1B4XXX ใช้ที่รหัส 4 หลักขึ้นไป (รหัส 3 หลักไม่ใช่ฯ)
- > แหล่งข้อมูล :
 1. thcc.or.th (รหัสการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ)
 2. ไฟล์รหัสจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)
ชื่อไฟล์ รหัสบริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะในแฟ้ม
SpacialPP(260159).xlsx

5 กลุ่มวัย มาตรฐานสูง ปี งบประมาณ. 59

1. เด็กปฐมวัย(0-5 ปี) และสตรีตั้งครรภ์

2. เด็กวัยเรียน(5-14 ปี)

3. วัยรุ่นและนักศึกษา(15-21 ปี)

4. วัยทำงาน(15-59 ปี)

5. วัยสูงอายุ(60 ปีขึ้นไป) (+ ผู้พิการ)



รหัสการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ จำแนกตาม 5 กลุ่มวัย สำหรับแฟ้ม specialpp (สนย.)

1. เด็กปฐมวัย (0-5 ปี) และสตรีตั้งครรภ์

1.1 เด็กปฐมวัย : รหัสตรวจพัฒนาการสมวัย 5 + 1 ด้าน (รหัส **1B2XX**)

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ไฟล์รหัสบริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะฯ ที่รหัส **1B2XX**)

1.1.1 ด้านการเคลื่อนไหว (รหัส **1B200 -1B202**, 1B203 -1B207)

1.1.2 ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (รหัส **1B210 -1B212**, 1B213 -1B217, 1B219)

1.1.3 ด้านการเข้าใจภาษา (รหัส **1B220 -1B222**, 1B223 -1B227, 1B229)

1.1.4 ด้านการใช้ภาษา (รหัส **1B230 -1B232**, 1B233 -1B237, 1B239)

1.1.5 ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม (รหัส **1B240 -1B242**, 1B243 -1B247, 1B249)

1.1.6 การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการ (รหัส **1B250 -1B259**)

- ให้นับงานที่กลุ่มเป้าหมายการคัดกรองฯ ที่อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ 5 ด้าน(1.1.1 – 1.1.5)
- คือที่ 3 รหัสแรกของแต่ละกลุ่มคัดกรองฯ (เชิงรุกฯ / Coverage)
- ไม่เน้นที่การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการฯ ยกเว้น เมื่อมีการมาขอรับบริการ จึงบันทึกข้อมูลฯ (เชิงรับฯ)
- และไม่เน้นที่กลุ่ม 1.1.6 ยกเว้น เมื่อมีการมาขอรับบริการ จึงบันทึกข้อมูลฯ (เชิงรับฯ)

1. เด็กปฐมวัย (0-5 ปี) และสตรีตั้งครรภ์ (ต่อ)

1.2 สตรี / สตรีมีครรภ์ (รหัส 1B003X (Breast), 1B004X (VIA), 1B30 (PAP-), 1B40 (PAP+))

1.2.1 การคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม

1B0030 - ผลปกติ เคยตรวจด้วยตนเองผลปกติ

1B0031 - ผลปกติ เคยตรวจด้วยตนเองผลผิดปกติ

1B0032 - ผลปกติ ไม่เคยตรวจด้วยตนเอง

1B0033 - ผลปกติ ไม่ระบุว่าเคยตรวจด้วยตนเอง?

1B0034 - ผลผิดปกติ เคยตรวจด้วยตนเองผลปกติ

1B0035 - ผลผิดปกติ เคยตรวจด้วยตนเองผลผิดปกติ

1B0036 - ผลผิดปกติ ไม่เคยตรวจด้วยตนเอง

1B0037 - ผลผิดปกติ ไม่ระบุว่าเคยตรวจด้วยตนเอง?

1.2.2 การคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก แบบ VIA

1B0040 - ผลลบ

1B0041 - ผลบวก ไม่ให้การรักษ

1B0042 - ผลบวก ให้การรักษ

1B0043 - ไม่ระบุผลการตรวจ

1B0045 - ผลตรวจเป็นมะเร็งปากมดลูก

1. เด็กปฐมวัย (0-5 ปี) และสตรีตั้งครรภ์ (ต่อ)

1.2.3 การคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก แบบ PAP

1B0044 -ตรวจคัดกรอง Pap (ยังไม่ทราบผล)

1B0048 -ตรวจคัดกรอง Pap วิธีอื่น(ระบุมวิธี ...)

1B0049 -ตรวจคัดกรอง Pap ไม่ระบุมวิธี

1B30 -ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลปกติ

1B40 -ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลผิดปกติ



1. เด็กปฐมวัย (0-5 ปี) และสตรีตั้งครรภ์ (ต่อ)

1.3 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดด้วยแบบคัดกรอง **2Q**

1B140 (ผลปกติ)

1B141 (ผลผิดปกติ)

1.4 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดด้วยแบบคัดกรอง **9Q**

ดูที่สไลด์ถัดไป
“กิจกรรมเดียวกันแต่ต่างกลุ่มเป้าหมาย..”

1.5 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง **ST5** ในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด

1B142 (ผลปกติ)

1B143 (มีความเครียด
5-7 คะแนน)

1B144 (มีความเครียดสูง
>7 คะแนน)

1.6 การประเมินความเครียดในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด ไม่ระบุรายละเอียด

1B149

กิจกรรมเดียวกันแต่ต่างกลุ่มเป้าหมาย แล้ว สนย. กำหนดให้รหัสต่างกัน

กิจกรรม	1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	2. หญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด	3. ผู้ติดสุรา/สารเสพติด	4. ผู้มีอาการซึมเศร้าชัดเจน	5. ผู้มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอย่าง	6. ผู้สูญเสียคนรัก/ทรัพย์สิน(มาก)
1. การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 2Q	-> 1B130 - 1B131	-> 1B140 – 1B141	-> 1B150 – 1B151	-> 1B160 – 1B161	-> 1B170 – 1B171	-> 1B180 – 1B181
2. การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 9Q	-> 1B0260 – 1B0263, 1B0269	-> 1B0260– 1B0263, 1B0269	-> 1B0260 – 1B0263, 1B0269	-> 1B0260 – 1B0263, 1B0269	-> 1B0260 – 1B0263, 1B0269	-> 1B0260 – 1B0263, 1B0269
	6 กลุ่มแรก ใช้รหัสคัดกรอง 9Q ชุดเดียวกัน					
3. การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5	-> 1B132 – 1B134 -> 1B139 (1,3 ไม่ระบุรายละเอียด)	-> 1B142- 1B144 -> 1B149 (1,3 ไม่ระบุรายละเอียด)	-> 1B152 – 1B154 -> 1B159 (1,3 ไม่ระบุรายละเอียด)	-> 1B162 – 1B164 -> 1B169 (1,3 ไม่ระบุรายละเอียด)	-> 1B172 – 1B174 -> 1B179 (1,3 ไม่ระบุรายละเอียด)	-> 1B182 – 1B184 -> 1B189 (1,3 ไม่ระบุรายละเอียด)
4. การประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมิน 8Q	-> 1B0270 - 1B0273, 1B0279	-> 1B0270 - 1B0273, 1B0279	-> 1B0270 - 1B0273, 1B0279	-> 1B0270 - 1B0273, 1B0279	-> 1B0270 - 1B0273, 1B0279	-> 1B0270 - 1B0273, 1B0279
	ทั้ง 7 กลุ่ม(รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ(กลุ่มที่ 7)) ใช้รหัสคัดกรอง 8Q ชุดเดียวกัน					

กิจกรรมเดียวกันแต่ต่างกลุ่มเป้าหมาย แล้ว สนย. กำหนดให้รหัสต่างกัน

กิจกรรม	7. ผู้สูงอายุ
1. การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 2Q	-> 1B0280–1B0281
2. การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 9Q	-> 1B0282 –1B0285
3. การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5	-> 1B0286 –1B0287 *1B0289 (1,2,3 'ไม่ระบุรายละเอียด')
4. การประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมิน 8Q	-> 1B0270 -1B0273, 1B0279



?คำถาม 1: กรณีที่เป้าหมายไม่อยู่ใน 7 กลุ่มข้างต้น ?

จะคัดกรอง 2Q / 9Q / ST5 และ 8Q ด้วยรหัสอะไร ?


A. รหัสใดก็ได้ ใน 6 กลุ่มนี้

B. ไม่ต้องคัดกรองฯ

C. ถูกทุกข้อ

D. ผิดทุกข้อ

จ. ช่าง_____?



?คำถาม 2:

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม(**Breast Screening**) /
การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก (PAP & VIA) ที่บันทึกเดิม
ใน JHCIS จะทำอย่างไร? ยังต้องบันทึกอยู่หรือไม่?

- ☐ ทำต่อไป(ก่อน) จนกว่าจะมีความชัดเจนจาก ...
- ☐ ระบบ JHCIS จะปรับเพื่อลดภาระในการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนให้
ในอนาคต

?คำถาม 3:

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง(**Breast Self Examination**)
(ภายใต้มูลนิธิศูนย์รักษากรมอนามัย) ใน JHCIS
จะทำอย่างไร? ยังต้องบันทึกอยู่หรือไม่?

- ☐ ทำต่อไป(ก่อน) จนกว่าจะจบโครงการฯ (ราวปี 2560)

?คำถาม 4:

การตรวจพัฒนาการสมวัยเด็ก ที่เมนูการตรวจโภชนาการ
ใน **JHCIS** จะทำอย่างไร? ยังต้องบันทึกอยู่หรือไม่?

- ☐ ทำต่อไป(ก่อน) จนกว่าจะมีการประกาศให้ใช้ข้อมูล พัฒนาการสมวัยฯ เปลี่ยนจากดูที่แฟ้ม **NUTRITION** มาดูที่แฟ้ม **SPECIALPP** (และปรับการประมวลผลรายงานที่เกี่ยวข้องมาที่แฟ้ม **SPECIALPP**) (ณ พฤษภาคม 59 : HDC ยังใช้ข้อมูลจากแฟ้ม **NUTRITION** ในการประมวลผลรายงานพัฒนาการสมวัยเด็ก)

?คำถาม 5:

โปรแกรม **DSPM** (กรมอนามัย) ยังต้องใช้บันทึกฯ อยู่หรือไม่?

- ☐ (คง) ยังต้องใช้บันทึกฯ ต่อไป(ก่อน)
- ☐ **JHCIS** จะประสานเชื่อมต่อกับ **DSPM** เพื่อลดภาระในการบันทึกข้อมูล พัฒนาการสมวัย ให้ในอนาคต

?คำถาม 6:

การคัดกรอง 2Q เดิมใน JHCIS ยังต้องใช้บันทึกฯ อยู่หรือไม่?


☐ แนวโน้ม น่าจะต้องยกเลิกฯ แล้วใช้การบันทึกฯ ที่แฟ้ม SPECIALPP แทน

?คำถาม 7 8 9 10 11 12:

????????? ?



496x302 9.41kb



2. เด็กวัยเรียน (5-14 ปี)

?-เกี่ยวกับ..ฉาฉาสซี่เมีย
..2Q..9Q..PAP.. ?

3. วัยรุ่นและนักศึกษา (15-21 ปี)

? (รหัสบางส่วนของในกลุ่มวัยทำงาน)?
..ฉลาตสีเมืย..2Q..9Q..PAP..
?
..อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง..

4. วัยทำงาน (15-59 ปี) + ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (รหัส 1B02XX , 1B11XX)

ดูประกอบที่ตารางสรุปการคัดกรอง 2Q/ 9Q/ ST5 และ 8Q

4.1 คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q

1B0260 (ผลปกติ)

1B0261 (ผลซึมเศร้าเล็กน้อย (คะแนน 7-12))

1B0262 (ผลซึมเศร้าปานกลาง (คะแนน 13--18))

1B0263 (ผลซึมเศร้ารุนแรง (คะแนน >18))

1B0269 (ไม่ระบุรายละเอียด)

4.2 การประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมิน 8Q (รพ.)

1B0270-3 , 1B0279

4. วัยทำงาน (15-59 ปี) (ต่อ)

4.3 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการเห็น

1B1130 (เหมาะสมกับลักษณะงาน)

1B1131 (ไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน)

1B1139 (ไม่ระบุรายละเอียด)

4.4 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการได้ยิน

1B1140 (ผลปกติ)

1B1141 (ผลต้องเฝ้าระวัง)

1B1142 (ผลผิดปกติ)

1B1143 (ผลผิดปกติจากเสียง)

1B1149 (ไม่ระบุรายละเอียด)

4. วัยทำงาน (15-59 ปี) (ต่อ)

4.5 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด

1B1150 (ผลปกติ)

1B1151 (ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแบบหลอดลมอุดกั้น)

1B1152 (ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแบบจำกัดการขยายตัว)

1B1153 (ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแบบผสม)

1B1159 (ไม่ระบุรายละเอียด)

4.6 การตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน

1B1160 (ผลปกติระดับ 0/0)

1B1161 (ผิดปกติตั้งแต่ระดับ 0/1 – 1/0)

1B1162 (ผิดปกติตั้งแต่ระดับ 1/1 ขึ้นไป)

1B1169 (ไม่ระบุรายละเอียด)

4. วัยทำงาน (15-59 ปี) (ต่อ)

4.7 การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยง
จากสารกำจัดศัตรูพืช

1B1170 (ผลปกติ)

1B1171 (ผลปลอดภัย)

1B1172 (ผลมีความเสี่ยง)

1B1173 (ผลไม่ปลอดภัย)

1B1179 (ไม่ระบุรายละเอียด)

4.8 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เผื่อระวัง ใน
ประชากรวัยแรงงาน อื่น ๆ

1B118

4.9 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เผื่อระวัง ใน
ประชากรวัยแรงงาน ไม่ระบุรายละเอียด

1B119

5. วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) รหัส 1B02XX, 1B12XX

5.1 คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q

1B0280 (ผลปกติ)

1B0281 (ผลผิดปกติ)

5.2 คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 9Q

1B0282 (ผลปกติ)

1B0283 (คะแนน 7-12)

1B0284 (คะแนน 13-18)

1B0285 (คะแนน > 18)

5.3 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ใน
ผู้สูงอายุ → 1B0286 (ปกติ), 1B0287 (ผิดปกติ)

5.4 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด → 1B0289

5.5 การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ที่เสี่ยงต่อภาวะหกล้ม

1B1200 (ผลไม่เสี่ยงฯ)

1B1201 (เสี่ยง, แนะนำ, รักษา)

1B1202 (เสี่ยง /ส่งต่อฯ)

1B1209 (ไม่ระบุรายละเอียด)

5. วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) –(ต่อ)

5.6.1 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ **AMT** ในผู้สูงอายุ

1B1220 (ผลปกติ)

1B1221 (ผิดปกติ,
แนะนำ, รักษา)

1B1223 (ผิดปกติ, ส่งต่อ)

5.6.2 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ **MMSE-T 2002**

1B1224 (ผลปกติ)

1B1225 (ผิดปกติ,
แนะนำ, รักษา)


1B1226 (ผิดปกติ, ส่งต่อ)

5.6.3 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ **AMT/ MMSE-T 2002**
ในผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด รหัส -> **1B1229**

1B1229
(ไม่ระบุรายละเอียด)

5. วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) –(ต่อ)

5.7 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ (**1B123X**)



5.8.1 การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุ (**1B1240-2**)



5.8.2 การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุ (**1B1243-5**)



รหัส **1B1249** ไม่ควรบันทึก
(ไม่รู้ได้อย่างไร? ว่าตรวจระยะใกล้ หรือระยะไกล)

5. วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) –(ต่อ)

5.9.1 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อกระจก
ในผู้สูงอายุ(**1B1250-2**)

1B1250 (ผลปกติ)

1B1251 (มีปัญหา แนะนำ รักษา)

1B1252 (มีปัญหา ส่งต่อ)

5.9.2 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหิน
ในผู้สูงอายุ (**1B1253-5**)

1B1253 (ผลปกติ)

1B1254 (มีปัญหา แนะนำ รักษา)

1B1255 (มีปัญหา ส่งต่อ)

5.9.3 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอ
ประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุ
(**1B1256-8**)

1B1256 (ผลปกติ)

1B1257 (มีปัญหา แนะนำ รักษา)

1B1258 (มีปัญหา ส่งต่อ)

รหัส 1B1259 ไม่ควรบันทึกฯ (เมื่อตรวจฯ แล้วจะไม่รู้ได้อย่างไร? ว่าตรวจอะไร?)

5. วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) –(ต่อ)

5.10 การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ

1B1260 (พฤติกรรมเหมาะสม)

1B1261 (พฤติกรรมไม่เหมาะสม แนะนำ)

5.11.1 การตรวจคัดกรองข้อเข้าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุ

1B1270 (ผลปกติ)

1B1271 (ผิดปกติ แนะนำ รักษา)

1B1272 (พฤติกรรมไม่เหมาะสม แนะนำ)

5.11.2 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาว

1B1273 (ผลปกติ ไม่ต้องดูแลระยะยาว)

1B1274 (ต้องเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำและติดตาม)

1B1275 (ต้องเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำดูแลต่อเนื่อง)

5. วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) –(ต่อ)

5.12 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตร
ประจำวัน/ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตรวจ
คัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับการดูแลระยะยาว
(? ติดเตียง/ ติดบ้าน/ ติดสังคม ?)

•หมายเหตุ:

JHCIS จะสรุป ผู้มีภาวะติดเตียง/ ติดบ้าน จาก รหัส
เหล่านี้ ในงาน **specialpp (f43specialpp)** หรือใน
person.candosocialbedhome
(ตามความเหมาะสม)

5.13 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง/เฝ้าระวัง
ในผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด

1B1280

(ทำกิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตัวเองได้
/ติดสังคม (ADL 12-20 คะแนน))

1B1281

(ทำกิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง
/ติดบ้าน (ADL 5-11 คะแนน))

1B1282

(ทำกิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
หรือไม่ได้เลย /ติดเตียง (ADL 0-4
คะแนน))

1B129

?คำถาม 7:

โปรแกรม **Vision 2020** (กรมการแพทย์) ยังต้องใช้บันทึกฯ อยู่หรือไม่?

- ❖ การบันทึกการมองเห็นระยะ 3 ม.(อสม.) และบันทึกค่า VA โดย จนท. ให้บันทึกใน JHCIS แล้วส่งออกไปที่ **VISION 2020**
- ❑ การให้บริการที่อยู่ในระดับทุติยภูมิ(รพ.) เช่น การนัดฯ, การผ่าตัดฯ ให้ใช้โปรแกรม **VISION 2020** (เพราะข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับทุติยภูมิ)
- ❖ การบันทึกแฟ้ม **SPECIALPP** ในส่วนเกี่ยวกับสายตาตามข้อ 5.8 และ 5.9 (ที่รหัส 1B124X – 1B125X) ยังคงให้บันทึกใน JHCIS (..ไปก่อน..) เพื่อให้มีข้อมูลออกมาในแฟ้ม **SPECIALPP**

JHCIS สำหรับแฟ้ม specialpp

A. การบันทึกข้อมูลการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ(specialpp)

- ❖ บันทึกแบบเป็นผลงาน (นับเป็นบริการ (as a Service))
=> ที่เมนูการให้บริการ
- ❖ บันทึกแบบความครอบคลุม (..ไม่นับเป็นบริการ (not a Service))
=> ที่เมนูบริการรายกลุ่ม (ค้นหาชื่อฯ/ คลิ๊กขวาฯ ที่ชื่อฯ)

B. ไม่ต้องวินิจฉัยในแฟ้ม diag กรณีให้บริการ specialpp (อ้างอิง สนย. กุมภาพันธุ์ 2559)

C. การส่งออกข้อมูลแฟ้ม specialpp : ส่งออกที่เมนูการส่งออก 43 แฟ้ม โดยรวมอยู่ใน 1 Zip file (รวมกับแฟ้มอื่นๆ ในระบบ 43 แฟ้ม)

สวัสดี

สัมฤทธิ์ สุขทวี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Sumrit.hshf@gmail.com 02 5901190